



**NIEUWS**  
IoT

## **KEYWIN6**

KeyWin6 is een verdere ontwikkeling van het meest uitgebreide beheertool van de markt voor de veilige hantering van sleutels en waardevolle spullen. Met de grootste mogelijke nauwkeurigheid beheren een of meer beheerders sleutels en kluizen, waar ter wereld ze zich ook bevinden. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen tussen de KeyWin6 IoT-cloudservice op basis van IoT-technologie via Microsoft Azure of een lokale software-installatie.

**KeyBox Keycontrol.  
Intelligente sleutelkasten.**



Bekijk het volledige  
assortiment op  
[www.creone.nl](http://www.creone.nl)

# Modellen voor Keycontrol.

Beheer tot 924 sleutelplaatsen in een kast

Uw Keycontrol-systeem kan heel divers zijn en enkele tot duizenden sleutels bevatten. Naarmate de behoefte groeit, kunt u uw sleutelkast eenvoudig uitbreiden met meerdere strips en sleutelplaatsen of met meerdere kasten in hetzelfde systeem. Koppel een IntelliPin aan een sleutel en hang hem vervolgens op aan een strip aan de muur of in de kast. Elke afzonderlijke IntelliPin heeft een unieke ID, waarmee u

gemakkelijk rechtstreeks vanuit de webapplicatie KeyWin6 de status van individuele sleutels kunt identificeren. De sleutelkasten zijn voorzien van een display, eenvoudig menubeheer en een zoekfunctie. De kasten zijn uitgerust met batterijback-up, alarmen en 14 sleutelplaatsen op elke strip.



## 9550 SC

Maximaal 210 sleutelplaatsen, 15 strips.  
Afmetingen (hbd): 1460x746x140 mm.  
Gewicht, volledig uitgerust: 70 kg.  
Deur: Kies tussen een plaatstalen of glazen deur



Kies tussen vergrendelde en niet-vergrendelde sleutelplaatsen.



## 9600 SC

224 sleutelhangers, maximaal 16 strips.  
Afmetingen (hxlxd): 1460x746x140 mm.  
Poids garni: 70 kg.



## 9700 SC

924 sleutelhangers, maximaal 66 strips.  
Afmetingen (hxlxd): 1460x746x140 mm.  
Poids garni: 70 kg.



## 9550 EC

Maximaal 210 sleutelplaatsen, 15 strips.  
Afmetingen (hbd): 1460x746x140 mm.  
Gewicht, volledig uitgerust: 70 kg.



## 9400 SC

Maximaal 42 sleutelplaatsen, 3 strips.  
Afmetingen (hbd): 370x746x140 mm.  
Gewicht, volledig uitgerust: 25 kg.



## 9500 SC

Maximaal 84 sleutelplaatsen, 6 strips.  
Afmetingen (hbd): 730x746x140 mm.  
Gewicht, volledig uitgerust: 30 kg.



## 9500 EC

Maximaal 84 sleutelplaatsen, 6 strips.  
Afmetingen (hbd): 730x746x140 mm.  
Gewicht, volledig uitgerust: 30 kg.

# Veiligheid voorop.

Flexibel en veilig beheer wanneer het bedrijf hogere eisen stelt

Bouw naar behoefte een systeem met sleutelstrips op in gekeurde kasten en beveilig de sleutels tegelijkertijd tegen diefstal. Veilig, eenvoudig sleutelbeheer en maximaal overzicht over elke afzonderlijke sleutel. Gekeurd volgens SSF3492.



## 8500 KR

Maximaal 98 sleutelplaatsen, 7 strips.  
Afmetingen (hbd): 730x650x250 mm.  
Gewicht, volledig uitgerust: 98 kg.



## 8600 KR

Maximaal 308 sleutelplaatsen, 22 strips.  
Afmetingen (hbd): 1600x575x850 mm.  
Gewicht, volledig uitgerust: 245 kg.



## 8700 KR

Maximaal 616 sleutelplaatsen, 44 strips.  
Afmetingen (hbd): 1600x800x850 mm.  
Gewicht, volledig uitgerust: 345 kg.

## Selecteer het aantal sleutelstrips in uw kast

1



2



3



## Grotere capaciteit en meer functies.

### Gebruikers

- Zelfgekozen of willekeurige pincode
- Inloggen via pincode of kaartlezer
- Mogelijkheid om de code te wijzigen bij de kast
- Deactiveren van gebruikers
- Geldigheidsduur gebruikers
- Individuele taalinstelling
- Beperk het aantal sleutelafgiftes
- Gebruikerstype (tweefactorauthenticatie)
- Uitgebreide zoekfunctie

### Gebeurtenislogboek

- Logboeken van software en kasten
- Selectie van wat in het logboek wordt weergegeven
- Intelligente zoekfunctie
- Sorteren op datum of gebeurtenissen
- Duidelijke alarmindicaties
- Rapporten via PDF
- Alarm doorgezonden naar E-mail

### Sleutelkasten

- Zoekfunctie in display
- Informatie over wie een sleutel heeft
- Servicemenu voor configuratie
- Beheerderscode met volledige machtiging

- Automatisch of vast IP-adres
- Deuralarm
- Sleutelalarm
- Inbraakalarm
- Smart-mode
- Aansluiting voor externe lezer
- Aansluiting voor extern alarm

### Groepen

- Groepen voor gebruikers, sleutels en deuren
- Tijdskanalen
- Eenvoudig beheer via groepen
- Goed overzicht met groepen

### Beheerders

- Beheerdersrechten aanpassen
- Selectie van kast om te beheren
- Alleen informatie over eigen kasten
- Activiteiten worden vastgelegd in logboek

### Reservering

- Reserveer specifieke sleutel
- Beperk de toegang voor andere gebruikers voordat u gaat reserveren

### Rapporten

- Dagelijkse statistiek over alarmen en sleutelafgifte

- Top 10 meest frequente gebruikers
- Top 10 meest gebruikte sleutels
- Statistiek over het totale aantal sleutels dat op dat moment is afgegeven
- Statistiek rond het totaal aantal sleutels en groepen in het systeem


### Sleutels

- Tijdslimiet
- Zoekbare verborgen sleutel-ID
- "Kleurgroepering" van sleutels
- Grafisch sleuteloverzicht
- Een sleutel in een of meer kasten
- Vrije of vaste sleutelpositie

### Instellingen

- Kastoverzicht
- Beheerdersoverzicht
- Gebruikers importeren via XML
- Gebruikers of sleutels exporteren naar PDF
- Aantal tekens voor codes
- Kaartlezer toevoegen/verwijderen
- Productinformatie
- E-mailinstellingen voor alarmgebeurtenissen
- Taalkeuze

**KEYRACK** **KEYBOX** **VALUEBOX** **KEYWIN**



## Contact

Als u meer wilt weten, bent u van harte welkom om contact met ons of een van onze dealers op te nemen. Voor meer informatie en contactgegevens van uw dichtstbijzijnde dealer, [zie www.creone.nl](http://www.creone.nl).

### **Creone AB**

Tel: 0140 38 61 80

Fax: 0140 38 61 89

E-mail: [mailbox@creone.com](mailto:mailbox@creone.com)

Bezoekadres: Malmgatan 8, 573 38 Tranås, Zweden

Postadres: Box 148, S-573 22 Tranås, Zweden

Dealers

**CREONE**