



KeyBox Keycontrol. 지능형 키 캐비닛.



KEYWIN6

KeyWin6은 열쇠 및 귀중품의 안전한 관리를 위한 관리 도구의 가장 최신 버전으로, 현재 시판 중인 제품들 중 가장 종합적인 기능을 제공하는 제품입니다. 1명 이상의 관리자가 전 세계 어디서든 가장 높은 수준의 정밀성을 가지고 키 캐비닛과 열쇠를 관리할 수 있습니다. 고객별 요구 사항에 따라 Microsoft Azure를 통한 IoT 기술 기반의 KeyWin6 IoT 클라우드 서비스와 구내 소프트웨어 설치 중에서 선택할 수 있습니다.



www.creone.com

에서 전체 제품군을
살펴보세요

Keycontrol 모델.

캐비닛 하나로 최대 924개의 키 포지션을 통제합니다.

Keycontrol 시스템에서는 열쇠 몇 개부터 최대 수천 개까지 관리 가능합니다. 요구 사항이 증가하는 데 따라 키 캐비닛에 손쉽게 스트립과 열쇠 공간을 추가하거나, 캐비닛을 추가해 키 관리 시스템을 확장할 수 있습니다. IntelliPin과 열쇠를 페어링한 다음, 벽이나 캐비닛 안에 설치되어 있는 스트립에 걸어둡니다. 각 IntelliPin에는 고유한 ID가 부여되어 있기 때문에 웹 애플리케이션

인 KeyWin6에서 직접 손쉽게 개별 열쇠의 상태를 파악할 수 있습니다. 키 캐비닛에는 간단한 메뉴와 검색 기능이 갖춰진 디스플레이가 있습니다. 또한 캐비닛에는 배터리 백업과 경보 장치, 각 스트립별로 14개의 키 슬롯이 설치되어 있습니다.



신제품

9550 SC

키 슬롯 최대 210개, 스트립 15개.
치수(hwd): 1460x746x140mm.
무게(모든 요소 포함): 70kg.
문: 판금 소재 또는 유리 소재 문 중에서 선택



잠금 상태 또는 잠금 해제 상태
의 키 슬롯을 선택합니다.



9600 SC

키 슬롯 최대 224개, 스트립 16개.
치수(hwd): 1470x380x698mm.
무게(모든 요소 포함): 130kg.



9700 SC

키 슬롯 최대 924개, 키 스트립 66개.
치수(hwd): 1720x980x690mm.
무게(모든 요소 포함): 280kg.



9550 EC

키 슬롯 최대 210개, 스트립 15개.
치수(hwd): 1460x746x140mm.
무게(모든 요소 포함): 70kg.



9400 SC

키 슬롯 최대 42개, 스트립 3개.
치수(hwd): 370x746x140mm.
무게(모든 요소 포함): 25kg.



9500 SC

키 슬롯 최대 84개, 스트립 6개.
치수(hwd): 730x746x140mm.
무게(모든 요소 포함): 30kg.



9500 EC

키 슬롯 최대 84개, 스트립 6개.
치수(hwd): 730x746x140mm.
무게(모든 요소 포함): 30kg.

보안을 최우선시합니다.

간편하게 설치할 수 있는 유연한 보안 캐비닛 솔루션.

1개 이상의 정격 캐비닛에서 요구 사항에 따라 키 스트립 시스템을 확장하면서 동시에 도난으로부터 열쇠를 보호하세요. 간편한 설치, 간편한 열쇠 관리, 개별 열쇠에 대한 최대한의 전체 보기 지원. SSF3492 보안 등급.



8500 KR

키 슬롯 최대 98개, 스트립 7개.
치수(hwd): 730x650x250mm.
무게(모든 요소 포함): 98kg.



8600 KR

키 슬롯 최대 308개, 스트립 22개.
치수(hwd): 1600x575x850mm.
무게(모든 요소 포함): 245kg.



8700 KR

키 슬롯 최대 616개, 스트립 44개.
치수(hwd): 1600x800x850mm.
무게(모든 요소 포함): 345kg.

캐비닛 안의 키 스트립 개수를 선택하세요.

1



2



3



더 큰 용량, 더 많은 기능.

사용자

- PIN 코드 선택 또는 임의 할당
- PIN 코드 또는 카드 리더기를 통한 로그인
- 캐비닛에서 코드를 변경할 수 있는 옵션
- 사용자 비활성화
- 사용자 유효 기간
- 개별 언어 설정
- 키 제거 횟수 제한
- 사용자 유형(이중 인증)
- 고급 검색 기능

이벤트 로그

- PC 및 캐비닛에서 로그 기록
- 로그에 표시할 내용 선택
- 지능형 검색 기능
- 날짜 또는 이벤트별 정렬
- 명확한 경고 표시
- PDF 문서 형식의 보고서
- 경보를 이메일로 전달

키 캐비닛

- 검색 기능이 있는 디스플레이 화면
- 열쇠를 소지하고 있는 사람에 대한 정보
- 구성을 위한 서비스 메뉴
- 전체 권한이 있는 관리 코드
- 자동 또는 고정 IP 주소
- 문 경고
- 열쇠 경고

- 도난 경고
- 스마트 모드
- 외부 리더기 연결
- 외부 경보기 연결

그룹

- 사용자, 열쇠 및 수납 공간 그룹
- 시간 채널
- 그룹을 통한 간편한 관리
- 그룹을 통한 넓은 시야의 전체 보기

관리자

- 관리자 권한 편집
- 관리 대상 캐비닛 선택
- 본인 캐비닛 한정 정보
- 로그에 등록된 활동

예약

- 특정 열쇠 예약
- 예약 전 다른 사용자들의 액세스 제한

보고서

- 경고 및 열쇠 제거에 대한 일일 통계
- 가장 빈번한 사용자 상위 10명
- 가장 빈번하게 사용되는 열쇠 상위 10개
- 한 번에 제거된 열쇠 총 개수에 대한 통계
- 시스템 내 총 열쇠 및 그룹 개수에 대한 통계

열쇠

- 시간 제한
- 검색 가능한 숨은 열쇠 ID
- 열쇠의 컬러 코딩
- 열쇠에 대한 그래픽 보기
- 1개 또는 여러 개 캐비닛 내 열쇠
- 자유 또는 고정 열쇠 위치

설정

- 캐비닛 전체 보기
- 관리 전체 보기
- XML을 통해 사용자 가져오기
- 사용자 또는 열쇠를 PDF 문서로 내보내기
- 코드 자리 수
- 카드 리더기 추가/제거
- 제품 정보
- 경고 인시던트에 대한 이메일 설정
- 언어 선택

KEYRACK

KEYBOX

VALUEBOX

KEYWIN



연락처

자세한 정보가 필요하신 경우 당사 또는 당사 대리점으로 문의해 주시기 바랍니다. www.creone.com을 방문하시면 자세한 제품 정보와 가까운 대리점 정보를 확인하실 수 있습니다.

Creone AB

전화: +46 (0) 140 38 61 80

팩스: +46 (0) 140 38 61 80

이메일: mailbox@creone.com

사무실 주소: Malmgatan 8, 573 38 Tranås, Sweden

우편 주소: Box 148, S-573 22 Tranås, Sweden

대리점

CREONE