



KeyBox Keycontrol. Intelligente nøgleskabe.



NYHEDER
IoT

KEYWIN6

KeyWin6 er den nyeste version af markedets mest omfattende administrative værktøj til sikker administration af nøgler og værdigenstande. En eller flere administratorer kan administrere nøgleskabe og nøgler med højeste præcision, uanset hvor de befinder sig i verden. Vælg mellem cloudtjenesten KeyWin6 IoT baseret på IoT-teknologi via Microsoft Azure eller en lokal softwareinstallation afhængigt af dine behov.



Se hele vores sortiment
på www.creone.com

Modeller til Keycontrol.

Administrer op til 924 nøglepladser i ét skab

Dit Keycontrol-system kan indeholde alt fra nogle få til flere tusinde nøgler. Du kan nemt tilføje lister og nøgleplads til dit nøgleskab eller udvide nøgleadministrationssystemet med flere skabe for at imødekomme dine voksende behov. Par IntelliPin og nøglen, og placer dem derefter på listen på væggen eller i et skab.

Hver IntelliPin har et unikt ID, hvilket betyder, at du nemt kan identificere individuelle nøglers status direkte fra webapplikationen KeyWin6. Nøgleskabene har et display med en enkel menu og søgefunktion. Skabene er også udstyret med batteribackup, alarm og 14 nøglepladser på hver liste.



9550 SC

Maksimum 210 nøglepladser, 15 lister.

Mått (hbd): 1460x746x140 mm.

Vikt, fullbestyckad: 70 kg.

Dörr: Välj mellan plåt- eller glasdörr



Vælg enten låste eller
ulåste nøglepladser.



9600 SC

Maksimum 224 nøglepladser, 16 lister

Størrelse (hbd): 1460x746x140 mm.

Vægt, inkl. alle funktioner: 70 kg.



9700 SC

Maksimum 924 nøglepladser, 66 lister

Størrelse (hbd): 1460x746x140 mm.

Vægt, inkl. alle funktioner: 70 kg.



9550 EC

Maksimum 210 nøglepladser, 15 lister.

Størrelse (hbd): 1460x746x140 mm.

Vægt, inkl. alle funktioner: 70 kg.



9400 SC

Maksimum 42 nøglepladser, 3 lister.

Størrelse (hbd): 370x746x140 mm.

Vægt, inkl. alle funktioner: 25 kg.



9500 SC

Maksimum 84 nøglepladser, 6 lister.

Størrelse (hbd): 730x746x140 mm.

Vægt, inkl. alle funktioner: 30 kg.



9500 EC

Maksimum 84 nøglepladser, 6 lister.

Størrelse (hbd): 730x746x140 mm.

Vægt, inkl. alle funktioner: 30 kg.

Først og fremmest sikkerhed.

En fleksibel løsning til dine sikkerhedsskabe, der er nem at installere

Udvid dit system med nøglelister efter behov i et eller flere klassificerede skabe, og sikr samtidig nøglerne mod tyveri. Nem installation, nem nøglehåndtering og maksimalt overblik over hver enkelt nøgle. SSF3492-sikkerhedsklassificering.



8500 KR

Maksimum 98 nøglepladser, 7 lister.
Størrelse (hbd): 730x650x250 mm.
Vægt, inkl. alle funktioner: 98 kg.



8600 KR

Maksimum 308 nøglepladser, 22 lister.
Størrelse (hbd): 1600x575x850 mm.
Vægt, inkl. alle funktioner: 245 kg.



8700 KR

Maksimum 616 nøglepladser, 44 lister.
Størrelse (hbd): 1600x800x850 mm.
Vægt, inkl. alle funktioner: 345 kg.

Vælg antal nøglelister i dit skab

1



2



3



Øget kapacitet og flere funktioner.

Brugere

- Valgt eller tilfældig PIN-kode
- Logon via PIN-kode eller kortlæser
- Mulighed for at ændre kode ved skabet
- Deaktivering af brugere
- Gyldighedsperiode for brugere
- Individuelle sprogindstillinger
- Begræns antallet af nøglefjernelser
- Brugertype (godkendelse på to niveauer)
- Avanceret søgefunktion

Hændelseslog

- Log fra pc og skab
- Vælg, hvad en log viser
- Intelligent søgefunktion
- Sortér efter dato eller hændelser
- Tydelige alarmindikationer
- Rapporter som PDF-dokument
- Alarm videresendt til e-mail

Nøgleskabe

- Displayskærm med søgefunktion
- Oplysninger om, hvem der har en nøgle
- Servicemenu til konfiguration
- Administrationskode med fuld autorisation
- Automatisk eller statisk IP-adresse
- Lågealarm

- Nøglealarm
- Tyverialarm
- Intelligent tilstand
- Tilkobling til ekstern læser
- Tilkobling til ekstern alarm

Grupper

- Grupper for brugere, nøgler og rum
- Tidskanaler
- Enkel administration via grupper
- Godt overblik via grupper

Administratorer

- Rediger administratortilladelser
- Valg af skab til administration
- Kun information om eget skab
- Aktiviteter registreret i log

Booking

- Booking af en bestemt nøgle
- Begrænsning af adgang for andre brugere før booking

Rapporter

- Daglig statistik over alarmer og nøglefjernelser
- Top 10 over hyppigste brugere

- Top 10 over hyppigst brugte nøgler
- Statistik over det samlede antal nøgler, der fjernes, på et hvilket som helst tidspunkt
- Statistik over antal nøgler og grupper i alt i systemet

Nøgler

- Tidsbegrænsning
- Søgbart skjult nøgle-ID
- Farvekodning af nøgler
- Grafisk oversigt over nøgler
- En nøgle i et eller flere skabe
- Fri eller fast nøgleposition

Indstillinger

- Skabsoversigt
- Administrationsoversigt
- Import af brugere via XML
- Eksport af brugere eller nøgler til PDF-dokument
- Antal tegn til koder
- Tilføj/fjern kortlæser
- Produktinformation
- E-mailindstillinger for alarmhændelser
- Mulighed for at vælge forskellige sprog

KEYRACK

KEYBOX

VALUEBOX

KEYWIN



Kontakt

Hvis du gerne vil have mere at vide, bedes du kontakte os eller en af vores forhandlere. Du kan finde flere oplysninger og kontaktoplysninger for din nærmeste forhandler på www.creone.com.

Creone AB

Tlf.: +46 (0) 140 38 61 80

Fax: +46 (0) 140 38 61 80

E-mail: mailbox@creone.com

Kontoradresse: Malmgatan 8, 573 38 Tranås, Sverige

Postadresse: Box 148, S-573 22 Tranås, Sverige

Forhandlere

CREONE