



## KeyBox Keycontrol. Intelligente nøkkelskap.



**NYHET**  
IoT

### KEYWIN6

KeyWin6 er den nyeste versjonen av markedets mest avanserte administrasjonsverktøy for å håndtere nøkler og verdisaker på en sikker måte. Én eller flere administratører kan administrere nøkkelskap og nøkler på best mulig måte, fra hvor som helst i verden. Velg mellom skytjenesten KeyWin6, som er basert på IoT-teknologi via Microsoft Azure, eller en lokal programvareinstallasjon, avhengig av behovene deres.



Se alle modellene på  
[www.creone.com](http://www.creone.com)

# Modeller for Keycontrol.

Administrer opptil 924 nøkkelposisjoner i ett skap

Keycontrol-systemet kan bestå av alt fra noen få til flere tusen nøkler. Du kan enkelt legge til lister og nøkkelplass i nøkkelskapet eller utvide systemet for administrasjon av nøkler med flere skap når behovet vokser. Sammenkoble IntelliPin og nøkkelen, og plasser dem deretter på listen på veggen eller i et skap.

Hver IntelliPin har en unik ID, slik at du enkelt kan vise statusen for hver nøkkel i webappen KeyWin6. Nøkkelskapene har en skjerm med en enkel meny og søkefunksjon. Skapene har også batteribackup, alarm og 14 nøkkelspor på hver list.



NYHET

## 9550 SC

Maksimalt 210 nøkkelspor, 15 lister.  
Størrelse (h x b x d): 1460x746x140 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 70 kg.  
Dør: Velg mellom metallplate eller glassdør



Velg låste eller ulåste  
nøkkelspor.



## 9600 SC

Maksimalt 224 nøkkelspor, 16 lister  
Størrelse (hbd): 1460x746x140 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 70 kg.



## 9700 SC

Maksimalt 924 nøkkelspor, 66 lister  
Størrelse (hbd): 1460x746x140 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 70 kg.



## 9550 EC

Maksimalt 210 nøkkelspor, 15 lister.  
Størrelse (hbd): 1460x746x140 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 70 kg.



## 9400 SC

Maksimalt 42 nøkkelspor, 3 lister.  
Størrelse (hbd): 370x746x140 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 25 kg.



## 9500 SC

Maksimalt 84 nøkkelspor, 6 lister.  
Størrelse (hbd): 730x746x140 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 30 kg.



## 9500 EC

Maksimalt 84 nøkkelspor, 6 lister.  
Størrelse (hbd): 730x746x140 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 30 kg.

# Med fokus på sikkerheten.

En fleksibel løsning for sikkerhetsskapene, som er enkel å installere

Utvid systemet av nøkkellister i ett eller flere godkjente skap ved behov, og beskytt nøklene mot tyveri. Enkel installasjon, enkel administrasjon av nøkler samt maksimal oversikt over hver enkelt nøkkel. Sikkerhetsgodkjenning SSF3492.



## 8500 KR

Maksimalt 98 nøkkelspor, 7 lister.  
Størrelse (hbd): 730x650x250 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 98 kg.



## 8600 KR

Maksimalt 308 nøkkelspor, 22 lister.  
Størrelse (hbd): 1600x575x850 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 245 kg.



## 8700 KR

Maksimalt 616 nøkkelspor, 44 lister.  
Størrelse (hbd): 1600x800x850 mm.  
Vekt, inkludert alle deler: 345 kg.

### Velg antall nøkkellister i skapet

1



2



3



## Økt kapasitet og flere funksjoner.

### Brukere

- Valgt eller tilfeldig PIN-kode
- Innlogging via PIN-kode eller kortleser
- Mulighet for å endre kode på skapet
- Deaktivering av brukere
- Gyldighetsperiode for brukere
- Individuelle språkinnstillinger
- Begrens antall nøkkelfjerninger
- Brukertype (godkjenning på to nivåer)
- Avansert søkefunksjon

### Hendelseslogg

- Logg fra PC og skap
- Velg hva loggen skal vise
- Intelligent søkefunksjon
- Sorter etter dato eller hendelser
- Tydelige alarmindikasjoner
- Rapporter som PDF-dokument
- Alarm videresendt til e-post

### Nøkkelskap

- Skjerm med søkefunksjon
- Informasjon om hvem som har en nøkkel
- Servicemeny for konfigurasjon
- Administrasjonskode med full autorisasjon
- Automatisk eller statisk IP-adresse
- Døralarm

- Nøkkelalarm
- Innbruddsalarm
- Smart modus
- Tilkobling for ekstern leser
- Tilkobling for ekstern alarm

### Grupper

- Grupper for brukere, nøkler og rom
- Tidskanaler
- Enkel administrasjon via grupper
- God oversikt via grupper

### Administratorer

- Rediger administratorrettigheter
- Valg av skap for administrasjon
- Bare informasjon om eget skap
- Aktiviteter registrert i logg

### Bestilling

- Bestill en bestemt nøkkel
- Begrense tilgang for andre brukere før bestilling

### Rapporter

- Daglig statistikk om alarmer og fjerning av nøkler
- Topp ti hyppigste brukere

- Topp ti hyppigst brukte nøkler
- Statistikk for totalt antall nøkler som er fjernet til enhver tid
- Statistikk for antall nøkler og grupper totalt i systemet

### Nøkler

- Tidsbegrensning
- Søkbar skjult nøkkeID
- Fargekodning av nøkler
- Grafisk oversikt over nøkler
- En nøkkel i ett eller flere skap
- Fri eller fast nøkkelposisjon

### Innstillinger


- Skapoversikt
- Administrasjonsoversikt
- Importer brukere via XML
- Eksporter brukere eller nøkler til PDF-dokument
- Antall tegn for koder
- Legg til / fjern kortleser
- Produktinformasjon
- E-postinnstillinger for alarmhendelser
- Valg av språk

**KEYRACK**

**KEYBOX**

**VALUEBOX**

**KEYWIN**



## Kontakt

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte oss eller en av forhandlerne våre. Du finner mer informasjon og nærmeste forhandler på

[www.creone.com](http://www.creone.com).

### **Creone AB**

Telefon: +46 (0) 140 38 61 80

Faks: +46 (0) 140 38 61 80

E-post: [mailbox@creone.com](mailto:mailbox@creone.com)

Kontoradresse: Malmgatan 8, 573 38 Tranås, Sverige

Postadresse: Box 148, S-573 22 Tranås, Sverige

Forhandler

**CREONE**